


02


Darba cimdi



Vienreizējās lietošanas cimdi


Artikuls	Izmērs	
5405 260 1	S	100gb
5405 260 2	M	100gb
5405 260 3	L	100gb
5405 260 4	XL	100gb
5405 260 5	2XL	100gb

FÖRCH



Nitrila cimdi, melni. Bez pūdera, bez silikona. Krāsa: melna. Garums 240mm. Valkājami no abām pusēm. Var tikt lietoti darbā ar pārtikas precēm. Ķīmiski izturīgi, izturīgi darbā ar eļļām, testēti pret metanolu un nātrija hidroksīdu. Biezums 0,12mm, AQL 1.0. Standarts: DIN EN 420, DIN EN 455/1-2-3, DIN EN 374/1-2-3



Artikuls	Izmērs	
5405f 260 1	S	100gb
5405f 260 2	M	100gb
5405f 260 3	L	100gb
5405f 260 4	XL	100gb



Nitrila cimdi, melni. Bez pūdera. Nesatur lateksu. Krāsa: melna. Garums 240mm. Valkājami no abām pusēm. Var tikt lietoti darbā ar pārtikas precēm. Biezums 0,10/0,12mm, AQL 1.5. Nesterili. Standarts: EN 455-1:2020, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009, ASTM D6978-05EN ISO 21420:2020, EN 374-1:2016+A1:2018, EN 374-4:2019, EN 374-5:2016




Artikuls	Izmērs	
5405F 580 2	M	50gb
5405F 580 3	L	50gb
5405F 580 4	XL	50gb



Nitrila cimdi, izturīgi. Bez pūdera. Krāsa: oranža. Garums 240mm. Var tikt lietoti darbā ar pārtikas precēm. Biezums 0,22mm/0,25mm, AQL 1.5. Nesterili. Standarts: CAT III under PPE Regulation (EU) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN 374-1:2016+A1:2018, EN 374-5:2016




Artikuls	Izmērs	
5405 580 1	S	50gb
5405 580 2	M	50gb
5405 580 3	L	50gb
5405 580 4	XL	50gb

FÖRCH



Nitrila cimdi, izturīgi. Bez pūdera. Nesatur lateksu. Krāsa: oranža. Garums 240mm. Var tikt lietoti darbā ar pārtikas precēm. Biezums 0,15mm, AQL 1.5. Standarts: DIN EN 420, DIN EN 374-1, DIN EN 374-2, DIN EN 374-3, DIN EN 388



Artikuls	Izmērs	
5405 40 1 1	S	100gb
5405 40 2 1	M	100gb
5405 40 3 1	L	100gb
5405 40 4 1	XL	100gb


FÖRCH




Nitrila cimdi. Bez pūdera. Krāsa: zila. Var tikt lietoti darbā ar pārtikas precēm. Valkājami no abām pusēm. Biezums 0,1mm, AQL 1.5. Standarts: DIN EN 455-1, DIN EN 374-2, DIN EN 374-3, DIN EN 388



Gumijas cimdi

Artikuls	Izmērs	
5405k 107	8/9	12 pāri
5405k 108	10/11	12 pāri



Lateksa un neoprēna VE530 cimdi. Iekšpusē kokvilnas slānis. Plaukstas daļai virsma ar reljefu. Garums: 30cm. Materiāla biezums: 0,70 mm. Cimdu virsma ar antibakteriālu un pretspēnīšu pārklājumu. Hlorēta virsma no ārpuses. Standarts: EN340:2003, EN388:2003 3110, EN374-3:2003 ABK



Artikuls	Izmērs	
5405k 54 10	10	12 pāri



Polivinilhlorīda (PVH) SG054 cimdi uz kokvilnas pamata. Garums: 35cm. Krāsa: sarkana. Standarts: EN388:2016 3121X





Artikuls	Izmērs	
5405k 55 10	10	6 pāri



Ķīmiski izturīgi antistatiski cimdi 58-535W Alphatec, ar pretslīdes virsmu delnas zonā. Nitrila cimdi ar poliamīdu (neilons). Cimdu oderējuma materiāls: nitrils. Var tikt lietoti darbā ar pārtikas precēm. Nesatur lateksu un silikonu. Biezums: 0,95mm. Garums: 34cm. Standarts: ANSI/ISEA 105-2024 53, EN388:2016 3132A, EN374-1:2016 Type A AJKLOPT, EN374-5:2016, EN407 X1XXXX





Artikuls	Izmērs	
5405 51 7	7	12 pāri
5405 51 8	8	12 pāri
5405 51 9	9	12 pāri
5405 51 10	10	12 pāri



Ķīmiski izturīgi nitrila cimdi. Materiāla biezums: 0,38mm, garums 330mm. Standarts: EN ISO 374-1 type A, EN ISO 374-5 virus, EN 388 4101X



Artikuls	Izmērs	
5405 56 7	7	1 pāris
5405 56 8	8	1 pāris
5405 56 9	9	1 pāris
5405 56 10	10	1 pāris
5405 56 11	11	1 pāris
5405 56 12	12	1 pāris



Izolējoši aizsargcimdi elektrīkiem. Garum 360mm. Elektriķa cimdu 0.klase, loka aizsardzības 1.klase, saskaņā ar EN 61482-1-2. 100% hermētiski un pārbaudīta kvalitāte, kas nodrošina maksimālo kvalitātes līmeni. Elastīgi cimdi testēšanas laikā uzlabo skāriena jutību. Sarullētās malas manšetei atvieglo cimdu uzvilksanu un līdz minimumam samazina to plīšanu. Mazgāšanas temperatūra: 60 °C. Cimdus ieteicams nelocīt un glabāt atbilstošā PE maisiņā. Standarts: ASTM D120, EN60903:2003 klase 0, kat. 1 (A/Z/C) Testēšanas spriegums: 5,000V maiņstrāvas spriegums/20,000V līdzstrāvas spriegums. Atļauts līdz 1,000V maiņstrāvas spriegums/1,500 līdzstrāvas spriegums.



Artikuls	Izmērs	
5405kn 131 9	9	12 pāri
5405kn 131 10	10	12 pāri
5405kn 131 11	11	12 pāri




4121X

Polivinilhlorīda (PVH) SG062 cimdi uz kokvilnas pamata. Garums: 30cm. Krāsa: zila. Iekšpusē kokvilnas slānis. Delnas daļai virsma ar reljefu.
Standarts: EN388:2016 4121X



Speciālie ādas cimdi, metināšanas cimdi

Artikuls	Izmērs	
5405k 100 10	10	12 pāri
5405k 100 11	11	12 pāri




2122X 412X4X

MCimdi SG106 no kazādas. Garums: 35cm. Karstumizturīgas šuves ar KEVLAR® diegiem. Manšete no zamšādas. Bez odeses.
Standarts: EN388 2122X, EN407:2005 412X4X



Artikuls	Izmērs	
5405 8 9	9	12 pāri
5405 8 10	10	12 pāri
5405 8 11	11	12 pāri




3143 4121X

Metinātāja cimdi. Materiāls: teļa āda delnas daļā, govš zamšāda -manšetē. Piemērots WIG/TIG metināšanai. Garums: 35cm.
Standarts: EN388 3143, EN407:2005 412X



Artikuls	Izmērs	
5405k 101 11	11	12 pāri



3133X 312X3X Type A

EN 407 EN 12477

Cimdi SPINUS KEVLAR no govš zamšādas ar slēptām šuvēm. kas šūtas ar aramīda diegu. Garums: 35cm. Kokvilnas oderējums. Sertifikāts: A tipa metināšana. Standarts: EN ISO 21420, EN 407 312X3X, EN 388 3133X, EN 12477 (Type_A)



Artikuls	Izmērs	
5405k 148	11	12 pāri



2144X 413X3X Type A

EN 407 EN 12477

Cimdi SANDPIPER BLACK no govš zamšādas ar slēptām šuvēm. Garums: 35 cm. Kokvilnas oderējums. Sertifikāts: A tipa metināšana.
Standarts: EN ISO 21420, EN388 2144X, EN407 413X3X, EN12477/TYP E A



Artikuls	Izmērs	
5405kn 7	11/12	12 pāri




2144X 413X3X Type A

EN 407 EN 12477

Cimdi SANDPIPER RED no govš zamšādas ar slēptām šuvēm. Garums: 35 cm. Kokvilnas oderējums. Sertifikāts: A tipa metināšana
Standarts: EN ISO 21420, ENEN ISO 21420, EN388 2144X, EN407 413X3X, EN12477/TYP E A




Adīti cimdi, auduma cimdi

Artikuls	Izmērs	
5405k 82	8	12 pāri
5405k 83	10	12 pāri



Adīti (divu diegu adījums 7GG) SG007 cimdi. Bez šuvēm. Ar PVC punktiem plaukstu zonā. Materiāls: 65% poliesters, 35% kokvilna. Universāli: var valkāt no abām pusēm. Krāsa: balta. Kaste: 300 pāri.




Artikuls	Izmērs	
5405k 82 1	8	12 pāri
5405k 83 1	10	12 pāri



Adīti (divu diegu adījums 7GG) SG001 cimdi. Bez šuvēm. Ar PVC punktiem plaukstu zonā un virspusē. Materiāls: 65% poliesters, 35% kokvilna. Universāli: var valkāt no abām pusēm. Krāsa: balta. Kaste: 240 pāri.



Artikuls	Izmērs	
5405kn 83	10	12 pāri



Adīti (divu diegu adījums 7GG) SG005 cimdi. Krāsa: dzeltenīga, nebalināti cimdi. Bez šuvēm. Ar PVC punktiem plaukstu zonā. Universāli: var valkāt no abām pusēm. 65% poliesters 35%. Kaste: 300 pāri




Artikuls	Izmērs	
5405kn 83 1	10	12 pāri



Adīti (divu diegu adījums 7GG) SG002 cimdi. Krāsa: dzeltenīga, nebalināti cimdi. Bez šuvēm. Universāli: var valkāt no abām pusēm. Ar PVC punktiem plaukstu zonā. 65% poliesters 35%. Kaste: 300 pāri




Artikuls	Izmērs	
5405k 105 8	8	12 pāri
5405k 105 10	10	12 pāri



Adīti SG008 cimdi. Bez šuvēm, (divu diegu adījums). Materiāls: 65% poliesters, 35% kokvilna. Universāli: var valkāt no abām pusēm. Krāsa: balta. Kaste: 300 pāri.




Artikuls	Izmērs	
5405kn 86	8	12 pāri
5405kn 84	9	12 pāri
5405kn 85	10	12 pāri



Adīti neilona GANNET cimdi ar PVH punktiņiem plaukstu zonā. Bez šuvēm. Krāsa: balta. Standarts: EN ISO 21420, EN 388 2141X



Artikuls	Izmērs	
5405k 25 9	9	12 pāri
5405k 25 10	10	12 pāri



Kokvilnas SG019M cimdi ar PVC punktiem plaukstu zonā. 3 šuves. Krāsa: melna.



Piesucināti vai parklāti cimdi

Artikuls	Izmērs	
5405k 96 10	10	12 pāri
5405k 96 11	11	12 pāri



4121X

Adīti bezšuvju Worklife Chess poliestera, Spandex cimdi (adījums 15GG). Mīksts putu nitrila pārklājums ar rievotu pretslīdes apdrucku. Pārklājums aptver plaukstu daļu un lielāko daļu pirkstu. Elastīga manšete. OEKO-TEX sertifikāts. Standarts: EN388 4121X



Artikuls	Izmērs	
5405k 199 9	9	12 pāri
5405k 199 10	10	12 pāri



3121X

CE 0493
CAT III

Adīti bezšuvju ZEBRA cimdi (adījums 13GG). Materiāls: kokvilna, elastāns. Mīksts putu nitrila pārklājums ar rievotu pretslīdes PVC apdrucku. Pārklājums aptver plaukstu daļu un lielāko daļu pirkstu. Elastīga manšete. Standarts: EN388 3121X, CE II.kateg. EN407 X1XXXX, (kontaktsiltums – 1)



Artikuls	Izmērs	
5405k 21	8	12 pāri
5405k 22	9	12 pāri
5405k 23	10	12 pāri



3111X

Darba cimdi SG060 no kokvilnas trikotāžas, pārklāti ar plānu nitrila slāni. Elastīga manšete. Standarts: EN388 3111X



Artikuls	Izmērs	
5405n 145 9	9	12 pāri
5405n 145 10	10	12 pāri

FORCH



3111X

Darba cimdi no kokvilnas trikotāžas, pārklāti ar plānu nitrila slāni. Elastīga manšete. Standarts: EN388 3111X



Artikuls	Izmērs	
5405k 34 10	10	12 pāri



4111X

Darba cimdi SG058 no kokvilnas trikotāžas, pārklāti ar nitrila slāni. Manšetes garums 6 cm, cimda garums 26 cm. Standarts: EN388 4111X



Artikuls	Izmērs	
5405k 119 9	9	12 pāri
5405k 119 10	10	12 pāri
5405k 119 11	11	12 pāri



4121X

Adīti bezšuvju SG127 neilona cimdi. Nitrila putu pārklājums ar nitrila punktiem plaukstu zonā un pirkstu galos. Elastīga manšete. Standarts: EN388 4121X



Artikuls	Izmērs	
5405k 166 10	10	12 pāri



4121

Darba cimdi SG166 adīti, bezšuvju cimdi. Materiāls: kokvilna un poliesters. Pārklāti ar nitrila slāni. Elastīga manšete. Standarts: EN388 4121



Artikuls	Izmērs	
5405k 121 09	9	12 pāri
5405k 121 10	10	12 pāri
5405k 121 11	11	12 pāri



3131X

Artikuls	Izmērs	
5405k 90 7	7	12 pāri
5405k 90 8	8	12 pāri
5405k 90 9	9	12 pāri
5405k 90 10	10	12 pāri
5405k 90 11	11	12 pāri



4131X



EN 21420

Artikuls	Izmērs	
5405k 91 7	7	12 pāri
5405k 91 8	8	12 pāri
5405k 91 9	9	12 pāri
5405k 91 10	10	12 pāri
5405k 91 11	11	12 pāri



4131X



EN 21420

Artikuls	Izmērs	
5405 91 7	7	12 pāri
5405 91 8	8	12 pāri
5405 91 9	9	12 pāri
5405 91 10	10	12 pāri
5405 91 11	11	12 pāri



3121A

Artikuls	Izmērs	
5405 5 305 9	9	12 pāri
5405 5 305 10	10	12 pāri



4131A

Artikuls	Izmērs	
5405 127 9	9	12 pāri
5405 127 10	10	12 pāri
5405 127 11	11	12 pāri



3141A

Artikuls	Izmērs	
5405k 113 7	7	12 pāri
5405k 113 8	8	12 pāri
5405k 113 9	9	12 pāri
5405k 113 10	10	12 pāri
5405k 113 11	11	12 pāri



4131A



EN 21420



X1XXXX

EN 407

Adīti bezšuvju SG121 neilona cimdi. Poliuretāna putu pārklājums plaukstu zonā. Elastīga manšete. Krāsa: pelēka. Standarts: EN388 3131X



Adīti bezšuvju BUNTING EVOLUTION poliesteru, Spandex cimdi (adījums 13GG). Plānas kārtas poliuretāna pārklājums plaukstu zonā un pirkstu galos. Elastīga manšete. Krāsa: balta. Standarts: EN ISO 21420, EN388 4131X



Adīti bezšuvju BUNTING EVOLUTION poliesteru, Spandex cimdi (adījums 13GG). Plānas kārtas poliuretāna pārklājums plaukstu zonā un pirkstu galos. Elastīga manšete. Krāsa: melna. Standarts: EN ISO 21420, EN388 4131X



Adīti bezšuvju poliamīda (PA) cimdi. Plānas kārtas poliuretāna (PU) pārklājums plaukstu zonā un pirkstu galos. Ļoti laba saķere gan ar sausu, gan slapju virsmu, ļoti laba eļļas saķere, elpojošs, šķidrums atgrūdošs plaukstu zonā, bet ūdenscaurlaidīga virspuse. Elastīga manšete. Krāsa: pelēka. Standarts: EN388 3121A



Adīti bezšuvju cimdi. Nitrila mikro-putu pārklājums plaukstu un pirkstu galos. Elastīga manšete. Standarts: EN388 4131A



Adīti bezšuvju neilona cimdi. Rievains lateksa putu pārklājums plaukstu zonā un pirkstu galos. Elastīga manšete. Standarts: EN388 3141A



Adīti bezšuvju NYROCA MAXIM poliamīda (neilona), Spandex cimdi (adījums 15GG). Ar nitrila reljefa pārklājumu plaukstu zonā un pirkstu galos. Elastīga manšete. Standarts: EN ISO 21420, EN 407 X1XXXX, EN 388 4131A



Artikuls	Izmērs	
5405 217 7	7	12 pāri
5405 217 8	8	12 pāri
5405 217 9	9	12 pāri
5405 217 10	10	12 pāri
5405 217 11	11	12 pāri



4131X

Artikuls	Izmērs	
5405k 126 9	9	12 pāri
5405k 126 10	10	12 pāri
5405k 126 11	11	12 pāri



4121X

Artikuls	Izmērs	
5405k 7230 8	8	12 pāri
5405k 7230 9	9	12 pāri
5405k 7230 10	10	12 pāri
5405k 7230 11	11	12 pāri



2131X

Artikuls	Izmērs	
5405k 115 8	8	12 pāri
5405k 115 9	9	12 pāri
5405k 115 10	10	12 pāri
5405k 115 11	11	12 pāri



2131X



EN 21420

Artikuls	Izmērs	
5405k 134 7	7	12 pāri
5405k 134 8	8	12 pāri
5405k 134 9	9	12 pāri
5405k 134 10	10	12 pāri
5405k 134 11	11	12 pāri



2121X

Artikuls	Izmērs	
5405k 132 09	9	12 pāri
5405k 132 10	10	12 pāri
5405k 132 11	11	12 pāri



4131X



EN 21420

EN 407
X1XXXX

Artikuls	Izmērs	
5405 300 6	6	12 pāri
5405 300 7	7	12 pāri
5405 300 8	8	12 pāri
5405 300 9	9	12 pāri
5405 300 10	10	12 pāri
5405 300 11	11	12 pāri
5405 300 12	12	12 pāri



4131A

EN 407
X1XXXX

Adīti bezšuvju poliamīda (PA) cimdi. Nitrila putu pārklājums plaukstu zonā un pirkstu galos. Ļoti laba saķere gan ar sausu, gan slapju virsmu, ļoti laba eļļas saķere, izturīgi pret taukiem un eļļu. Nesatur silikonu. Elastīga maņšete. OEKO-TEX sertifikāts. Standarts: EN388 4131X



Adīti bezšuvju SG126 neilona cimdi. Rievains nitrila putu pārklājums plaukstu zonā un pirkstu galos. Elastīga maņšete. Standarts: EN388 4121X



Adīti bezšuvju SG7230 cimdi. Materiāls: trikotāžas neilona cimd, kas pārklāts ar lateksa putām plaukstu zonā un pirkstu galos. Elastīga maņšete. Standarts: EN388 2131X



Adīti bezšuvju poliamīda (neilona) PALAWAN cimdi (adījums 13GG). Ar lateksa reljefa pārklājumu plaukstu zonā un pirkstu galos. Elastīga maņšete. Krāsa: neona dzeltēna. Standarts: EN ISO 21420, EN 388 2131X



Adīti bezšuvju SALANGANA cimdi (adījums 13GG). Materiāls: poliesters ar lateksa reljefa pārklājumu plaukstu zonā un pirkstu galos. Elastīga maņšete. Krāsa: dažādas. Standarts: EN388 2121X




Adīti bezšuvju Rallus cimdi no HPPE, trikotāžas poliesterā (adījums 18GG). Pretgriezuma līmenis C. Plaukstu zona un pirkstu gali pārklāti ar nitrilu un ūdens bāzes PU, ar īpašu pastiprinājumu visvairāk eksponētajā zonā starp īkšķi un rādītājpirkstu. Elastīga maņšete. Standarts: EN ISO 214200, EN 388 4131A, EN_407 X1XXXX



Adīti bezšuvju cimdi no poliamīda (PA), elastāna. Plaukstu zona un pirkstu gali pārklāti ar nitrila mikropūtām. Var izmantot darbā ar skārienjūtīgiem ekrāniem. Ļoti laba saķere gan ar sausu, gan slapju virsmu, ļoti laba eļļas saķere un izturība. Antistatiskie, elpojošie, bez silikona. Elastīga maņšete. OEKO-TEX sertifikāts. Standarts: EN 407 X1XXXX, EN 388 4131A




Artikuls	Izmērs	
5405k 745 9	9	12 pāri
5405k 745 10	10	12 pāri
5405k 745 11	11	12 pāri



Adīti bezšuvju TETRAX cimdi (adījums 13GG). Materiāls: trikotāžas neilona cimds, kas pilnībā pārklāts ar dubulto lateksa slāni (1. slānis gluds, zils, 2. slānis - melns reljefa putas). Elastīga manšete.
Standarts: EN ISO 21420, EN 388 3122X



Ādas, zamšādas un eko ādas cimdi

Artikuls	Izmērs	
5405kn 225 8	8	12 pāri
5405kn 225 9	9	12 pāri
5405kn 225 10	10	12 pāri
5405kn 225 11	11	12 pāri



Cimdi no mikrošķiedru sintētiskās ādas plaukstā un neilona auduma virspusē. Iešūta gumija manšetes zonā. Standarts: CE Cat. II, EN 388:2019 2131X




Artikuls	Izmērs	
5405k 30410	10	12 pāri



Darba SG304 cimdi no sintētiska auduma virspusē un neslīdošas AMARA sintētiskās ādas plaukstas zonā un pirkstos, ar silikona tīklu. Manšete ar gumiju. Standarts: EN388:2016 2121X




Artikuls	Izmērs	
5405k 303 9	9	12 pāri
5405k 303 10	10	12 pāri
5405k 303 11	11	12 pāri



Darba SG303 cimdi no sintētiska auduma virspusē un neslīdošas AMARA sintētiskās ādas plaukstas zonā. Elastīga manšete, klipsis ar Velcro līplenti. Delnas locītavas zonā iešūta āda papildus drošībai. Standarts: EN388:2016 2121X




Artikuls	Izmērs	
5405 766 9	9	12 pāri
5405 766 10	10	12 pāri
5405 766 11	11	12 pāri




Mīksti darba cimdi ar kokvilnas auduma virsmu un netīrumu atgrūdošo sintētiskā materiāla plaukstu. Pastiprinātie pirkstgali. Īsa manšete ar gumiju. Standarts: EN388 2121X




Artikuls	Izmērs	
5405k 307 7	7	12 pāri
5405k 307 8	8	12 pāri



Dārza SG307 cimdi no sintētiska auduma virspusē un neslīdošas AMARA sintētiskās ādas plaukstas zonā un pirkstu galos. Ar polsterējumu puķes formā plaukstas zonā - mazina spiedienu darbā ar instrumentiem. Manšete ar gumiju. Delnas locītavas zonā iešūta āda papildus drošībai. Standarts: CE Cat. I




Artikuls	Izmērs	
5405kn 125 8	8	12 pāri
5405kn 125 9	9	12 pāri
5405kn 125 10	10	12 pāri
5405kn 125 11	11	12 pāri



CE
CAT II

Cimdi no mīkstas kazādas plaukstā un melna neilona auduma virspusē, ar ādu pārklāts rādāmpirksts. Iešūta gumija manšetes zonā.
Standarts: CE Cat. II, EN ISO 21420:2020, EN 388:2019 2122X




Artikuls	Izmērs	
5405k 125 8	8	12 pāri
5405k 125 9	9	12 pāri
5405k 125 10	10	12 pāri
5405k 125 11	11	12 pāri



CE
CAT II

Cimdi no mīkstas kazādas plaukstā un melnu kokvilnas trikotāžu virspusē. Elastīga manšete, klipsis ar Velcro līplenti.
Standarts: CE Cat. II, EN ISO 21420:2020, EN 388:2019 2122X




Artikuls	Izmērs	
5405k 500 9	9	12 pāri
5405k 500 10	10	12 pāri
5405k 500 11	11	12 pāri



CE
CAT II

Cimdi ar baltu kazādu plaukstā un pirkstu galos, melnu Spandex audumu un neoprēnu. Virspusē iešūta āda delnas kaulu aizsardzībai. Elastīga neoprēna manšete, klipsis ar Velcro līplenti. Standarts: CE Cat. II, EN ISO 21420:2020, EN 388:2019 2122X




Artikuls	Izmērs	
5405k 60 8	8	12 pāri
5405k 60 9	9	12 pāri
5405k 60 10	10	12 pāri
5405k 60 11	11	12 pāri



CE
CAT II

Gludas ādas cimdi no smalkas govs ādas. Manšetes zonā iešūta gumija.
Standarts: CE Cat. II, EN ISO 21420:2020, EN 388:2019 2122X



Artikuls	Izmērs	
5405kn 16 10	10	12 pāri



1111X EN 21420

Darba TERN cimdi ar govs zamšādu plaukstas zonā un pirkstu galos. Virspusē iešūta āda delnas kaulu aizsardzībai. Kokvilnas audums. Bez odes. Plata manšete. Delnas locītavas zonā iešūta āda papildus drošībai. Standarts: EN ISO 21420, EN 388 1111X



Artikuls	Izmērs	
5405k 11 10	10	12 pāri
5405k 11 11	11	12 pāri
5405k 11 12	12	12 pāri




2331X EN 21420

Darba MAGPIE cimdi ar govs zamšādu plaukstas zonā un pirkstu galos, virspusē kokvilna audums. Virspusē iešūta āda delnas kaulu aizsardzībai. Plaukstas zonā - ādas dubultslānis lielākai nodilumizturībai. Bez odes. Plata manšete. Delnas locītavas zonā iešūta āda papildus drošībai.
Standarts: EN ISO 21420, EN 388 2331X



Ziemas cimdi

Artikuls	Izmērs	
5405k 131 10	10	12 pāri
5405k 131 11	11	12 pāri




4121X



Gumijas SG174 cimdi (PVC) ar akrila oderi. Plaukstu zonā virsma ir rievota labākai saķerei. Standarts: EN388 4121X



Artikuls	Izmērs	
5405k 744 8	8	12 pāri
5405k 744 9	9	12 pāri
5405k 744 10	10	12 pāri
5405k 744 11	11	12 pāri



3222X



EN 21420




EN 511
20X



Ziemas TETRAX WINTER cimdi. Materiāls: trikotāžas neilona cimdi, kas pilnībā pārklāti ar dubulto nitrila slāni. Silta flīsa odere. Elastīga manšete. Standarts: EN 21420, EN 388 3222X, EN 511 X20



Artikuls	Izmērs	
5405k 700 9	9	12 pāri
5405k 700 10	10	12 pāri
5405k 700 11	11	12 pāri



EN 420



4131B



X2XXXX




EN 511
11X



Ziemas 1st NITRIX cimdi. Materiāls: trikotāžas neilona cimdi, kas pilnībā pārklāti ar elastīgu nitrilu. Silta flīsa odere. Elastīga manšete, klipsis ar Velcro līplenti. Standarts: EN 420, EN 388 4131B, EN407 X2XXXX, EN 511 11X



Artikuls	Izmērs	
5405 764 9	9	12 pāri
5405 764 10	10	12 pāri
5405 764 11	11	12 pāri

GUIDE




2221X



Plāni ziemas cimdi no sintētiskās ādās ar ūdeni atgrūdošu materiālu plaukstā, poliestēra auduma virspuse. Plata manšete. Standarts: EN388 2221X



Artikuls	Izmērs	
5405 48W 10	10	12 pāri
5405 48W 11	11	12 pāri

GUIDE



EN 420



2222X




EN 511
12X



Ziemas cimdi no sintētiskās ādas, mitrumu atgrūstoši. Virspusē koši dzeltenas krāsas sintētisks elastīgs materiāls. Plata manšete. Standarts: EN 420:2003, EN388 2222X, EN511 12X



Artikuls	Izmērs	
5405k 358 10	10	12 pāri
5405k 358 11	11	12 pāri



2121X




EN 21420



EN 511
X2X



Ziemas SG358 cimdi ar silto flīsa oderi. Materiāls: plauksta un īkšķis no Microthan® ūdensatgrūdošas sintētiskās ādas (PU), virsma no spilgti dzeltena Spandex auduma. Iešūta gumija manšetes zonā.



Artikuls	Izmērs	
5405k 156 9	9	12 pāri
5405k 156 10	10	12 pāri
5405k 156 11	11	12 pāri



2121X



EN 21420




EN 511
X2X



Ziemas RED SIGNAL/1st WINTER cimdi no melna poliuretāna (PUR) pārklāta auduma ar membrānu un tekstila flīsa oderējumu. Virspuse ir izgatavota no adīta poliamīda auduma. Elastīga aproce. Var izmantot darbā ar skārienjūtīgiem ekrāniem (rādāmpirkstam speciāls audums). Standarts: EN ISO 21420, EN388 2121X, EN511 X2X



Artikuls	Izmērs	
5405k 352 10	10	12 pāri
5405k 352 11	11	12 pāri



Ziemas SG352 cimdi ar silto odiri. Materiāls: plauksta un rādāmpirksts no Microthan® ūdensatgrūdošās sintētiskās ādas (PU), virsma no poliestēra. Elastīga manšete, klipsis ar Velcro līplenti. Delnas locītavas zonā ievēta āda papildus drošībai.



Artikuls	Izmērs	
5405 775W 10	10	12 pāri



EN 511



1121X X1X



Ūdensizturīgi ziemas cimdi no sintētiskās ādas. Var izmantot darbā ar skārienjūtīgiem ekrāniem. Pastiprinātie pirkstu gali. Elastīga manšete, klipsis ar Velcro līplenti.

Standarts: EN 388 1121X, EN 511: X1X



Artikuls	Izmērs	
5405 662W 10	10	12 pāri



EN 407 EN 511



4231X X2XXXX X2X



Ādīti ziemas cimdi. Dubults nitrila pārklājums plaukstu zonā. Siltināti. Oeko-Tex sertifikāts. Karstuma kontaktizturība: 2.līmenis. Elastīga manšete.

Standarts: EN 388 4231X, EN 407:2004 X2XXXX, EN 511: X2X



Artikuls	Izmērs	
5405k 130 9	9	12 pāri
5405k 130 10	10	12 pāri
5405k 130 11	11	12 pāri



Ādīti SG555/556 bezšuvju akrila cimdi ar vilnas odiri, ar strukturētu lateksa pārklājumu plaukstu zonā. Elastīga manšete.

Standarts: EN388 2231X



Artikuls	Izmērs	
5405k 350 09	9	12 pāri
5405k 350 10	10	12 pāri
5405k 350 11	11	12 pāri



2131X



CAT II



Cimdi no mikrošķiedras ādas plaukstā un neilona auduma virspusē. Flīsa odere. Ievēta gumija manšetes zonā.

Standarts: EN ISO 21420, EN 388 1111X







Artikuls	Izmērs	
5405k 355 9	9	12 pāri
5405k 355 10	10	12 pāri
5405k 355 11	11	12 pāri



Ziemas cimdi SG355 ar silto flīsa odiri. Materiāls: plauksta un rādāmpirksts no Microthan® sintētiskās ādas (PU), virsma no Spandex auduma. Ievēta gumija manšetes zonā.





Standarts: EN ISO 21420, EN 388 2331X



Artikuls	Izmērs	
5405k 265 10	10	12 pāri
 EN 511 2122X	 X2X	






Ziemas cimdi SG265 no kazādas un neilona audums ar gaismas atstarotāju. Flīsa odere. Manšete ar gumiju.
Standarts: EN 388 2122X, EN 511 X2X



Artikuls	Izmērs	
5405k 270 10	10	12 pāri
5405k 270 11	11	12 pāri
 EN 511 2122X	 X2X	





Ziemas cimdi SG270 no kazādas, neilona audums ar gaismas atstarotāju virspusē. Manšete ar gumiju. Silta Thinsulate odere. Elastīga manšete.
Standarts: EN 388 2122X, EN 511 X2X



Artikuls	Izmērs	
5405k 65 8	8	12 pāri
5405k 65 9	9	12 pāri
5405k 65 10	10	12 pāri
5405k 65 11	11	12 pāri
 2122X	 EN 21420	
		





Cimdi ar mīkstu kazādu plaukstā un pelēku kokvilnas trikotāžu virspusē. Elastīga manšete, klipsis ar Velcro līplenti.
Standarts: CE Cat. II, EN ISO 21420:2020, EN 388:2019 2122X



Artikuls	Izmērs	
5405k 207	11	12 pāri
 EN 511 3242X	 X3X	





Ziemas cimdi SG207 no gludas cūkādas un kokvilnas auduma. Virspusē iešūta āda delnas kaulu aizsardzībai. Akрила siltinājuma odere. Delnas locītavas zonā iešūta āda papildus drošībai. Standarts: EN388 3242X, EN 511 X3X



Artikuls	Izmērs	
5405k 208 11	11	12 pāri
 EN 511 2121X	 EN 21420	





Ziemas cimdi SHAG no cūkādas un kokvilnas auduma. Virspusē iešūta āda delnas kaulu aizsardzībai. Akрила siltinājuma odere. Delnas locītavas zonā iešūta āda papildus drošībai. Standarts: EN ISO 21420, EN388 2121X



Artikuls	Izmērs	
5405k 747 10	10	12 pāri
 EN 420	 3342X	





Ziemas cimdi Curlew ar vienkāršainu smalku govs ādu plaukstā un pirkstu galos. Virspusē iešūta āda delnas kaulu aizsardzībai. Atstarojoša krāsaina poliestera auduma virspuse un manšete. Odere no kovilnas un poliestera. Delnas locītavas zonā iešūta āda papildus drošībai. Standarts: EN 420, EN 388 3342X



Artikuls	Izmērs	
5405k 748 11	11	12 pāri
 EN 420	 3222X	





Ziemas cimdi CASSOWARY ar vienkāršainu smalku govs ādu plaukstā un pirkstu galos. Virspusē iešūta āda delnas kaulu aizsardzībai. Atstarojoša krāsaina poliestera auduma virspuse un manšete. Odere no kovilnas un poliestera. Delnas locītavas zonā iešūta āda papildus drošībai. Standarts: EN 420, EN 388 3222X



Artikuls	Izmērs	
5405k 102 10	10	12 pāri
 		

Darba cimdi SG230 no kazādas un kokvilnas auduma. Virspusē iešūta āda delnas kaulu aizsardzībai. Ar flaneļa audumu iekšpusē. Plata manšete. Delnas locītavas zonā iešūta āda papildus drošībai.
Standarts: EN 388:2016 3242X, EN 511 X3X



Artikuls	Izmērs	
5405k 299 11	11	12 pāri
 		

Ziemas cimdi HERON WINTER no cūkādas ar poliesteru siltinājumu. Manšete ar gumiju. Standarts: EN 388 3112X, EN ISO 21420



Speciālie cimdi, antivibrācijas cimdi

Artikuls	Izmērs	
5405k 191	10	1 pāris
  		

Adīti antivibrācijas cimdi ATTHIS no poliesteru/kokvilnas trikotāžas (adījums 7GG). Plaukstas zona pārklāta ar lateksa pretvibrācijas spilventiņiem. Standarts: EN ISO 21420, EN 388 4142X, EN ISO 10819

